

УТВЕРЖДЕН  
постановлением главы  
администрации Волховского  
муниципального района  
от 10 июня 2020 г. № 1548  
Приложение 3

АКТ  
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2020 - 2021 учебного года  
составлен «29» июля 2020 года

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 9 Радужка»  
комбинированного вида» г. Волхов (Корпус № 1 -1979 г.; Корпус № 2 -1940 г.)  
(полное наименование организации, год постройки)

Волховский муниципальный район Ленинградской области  
(учредитель организации)

Юридический адрес: Корпус № 1: 187401, Российская Федерация, Ленинградская область, город  
Волхов, улица Работниц, дом 1-а

Корпус № 2: 187401, Российская Федерация, Ленинградская область, город Волхов, улица  
Володарского, дом 1А

Физический адрес: Корпус № 1: 187401, Российская Федерация, Ленинградская область, город  
Волхов, улица Работниц, дом 1-а

Корпус № 2: 187401, Российская Федерация, Ленинградская область, город Волхов, улица  
Володарского, дом 1А

Фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона: Кузнецова Ольга Алексеевна  
8(81363)72582

В соответствии с постановлением администрации Волховского муниципального района  
Ленинградской области от 10.06.2020 г. № 1548 «О подготовке образовательных учреждений  
Волховского муниципального района к новому 2020-2021 учебному году» в период с 29.06.2020  
года по 10.08.2020 комиссией  
в составе:

**Председатель комиссии:**

Конева Светлана Владимировна, заместитель главы администрации Волховского муниципального  
района по социальным вопросам

**Заместитель председателя комиссии:**

Мельникова Юлия Николаевна, председатель Комитета по образованию администрации  
Волховского муниципального района

**Секретарь комиссии:**

Лимбакова Светлана Михайловна, главный специалист МКУ «Центр образования Волховского  
муниципального района»

**Члены комиссии:**

Башкирова Елена Алексеевна, заместитель председателя Комитета по образованию администрации Волховского муниципального района

Смирнов Сергей Александрович, начальник отдела по культуре и туризму администрации ВМР

Романова Наталья Васильевна, главный специалист МКУ «Центр образования администрации Волховского муниципального района».

Мальшев Олег Александрович, директор МКУ ТХЭС.

Рассохин Николай Сергеевич, заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Представитель ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районе (по согласованию).

Представитель ОМВД России по Волховскому району (по согласованию).

Представитель Волховской городской прокуратуры (по согласованию).

проведена приемка готовности Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 9 «Радужка» комбинированного вида» г.Волхов (далее – организация).

## I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 9 «Радужка» комбинированного вида» г.Волхов N 1432 от "22" июня 2016 года;

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "26" июня 2003 г. N 183700, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

- Свидетельство о государственной регистрации права от "28" августа 1997 г. N 686п на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданная "02" марта 2017 г., серия 47Л01, N 0002167, регистрационный номер 029 – 17 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «03» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «04» июня 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - **2 единицы**.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов – **нет**

б) текущих ремонтов - **нет**

в) иных видов ремонта на **4** объектах образовательной организации:

- **замена окон (ИП «Малашенков», договор № 7 от 16.03.2020)**

- **ремонт группового помещения (ООО «СтройКомлект», договор № 11/05 2020 от 18.05.2020**

- **обработка чердачного помещения Корпус № 2, договор ООО «Защита» № 19 от 21.04.2020**



**-ремонт уличного освещения ИП Бирюлин, договор № 03/02.2020 от 14.02.2020**

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году **имеется.**

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

- ремонт веранд
- замена кровли в здании по ул. Работниц, д.1 – а
- замена дверей
- ремонт крылец
- замена окон
- ремонт тротуаров
- замена ограждений

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии **соблюдаются.**

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: ведение образовательной деятельности по следующим образовательным программам:

- образовательная программа дошкольного образования;
- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи;
- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития;
- дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Дорожная азбука»
- дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Маленькие почемучки»
- дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Русская мозаика»
- дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Ритмичные шаги»

б) проектная допустимая численность обучающихся -274 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 128 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019 - 2020 годов - 46 человек

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) -46 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - **14**; плановое количество обучающихся на 01.09.2020 - **280** человек.

ж) наличие образовательных программ - **имеются**;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- **имеются**;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 33 человека 100%;

административно-хозяйственных работников – 5 человек 100 %;

производственных работников -0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 21 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год- **имеется.**

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф книжный – 5 и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

стулья офисные - 42; кровати – 280; шкафы для одежды детские – 75;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

научно-педагогическая и методическая литература – 800 шт.

Основные недостатки: необходимо обновление фонда детской художественной литературы, пополнить методический комплект к инновационному изданию программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.

Потребность в обновлении книжного фонда - имеется

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - **удовлетворительное**

- общая площадь участка: Корпус № 1- 10323 кв.м; корпус № 2 – 5157 кв.м.

- состояние ограждения - **удовлетворительное**

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям.**

Основные недостатки: **нет**;

- наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются, состояние соответствует требованиям безопасности**

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – **соблюдаются;**

Основные недостатки: **нет**

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано, договор от 29.04.2016 г. с ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница»**

а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным** медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач	Мед.обслуживан.	0,25	договор	
Мед. сестра	Мед.обслуживан.	1,25	договор	
Мед.сестра	Мед.обслуживан.	1,5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена** от "01" апреля 2019 г. N 003995, регистрационный номер ЛО – 47 -01-002079;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - **имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человека, состояние - **удовлетворительное;**

логопедический кабинет - **имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость -5 человек, состояние – **удовлетворительное;**

дефектологический кабинет – **имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость - 3 человека, состояние - **удовлетворительное ;**

кабинет педагога-психолога – **имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – **удовлетворительное;**

процедурная – **имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние



- **удовлетворительное.**

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется.**

Основные недостатки: **нет.**

8. Питание обучающихся - **организовано:**

а) питание организовано в группах. Качество эстетического оформления мест приема пищи - **удовлетворительное**, гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются**;

б) процент охвата горячим питанием составляет **100%**;

в) приготовление пищи осуществляется из **продуктов, закупаемых организацией**

Основные недостатки: **нет**;

г) хранение продуктов, **организовано**, санитарным нормам **соответствует**.

Основные недостатки: **нет**;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **недостаточное**,

его техническое состояние **соответствует**,

акты допуска к эксплуатации **оформлены**.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**.

Основные недостатки: **нет**.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется**

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует санитарным нормам**

Основные недостатки: **нет**;

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное**;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется**.

Основные недостатки: **нет**;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**;

к) питьевой режим обучающихся **организован (кипяченая вода в группах)**,

Основные недостатки: **нет**;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется, № 15-20 от 09.01.2020 г.**

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: **нет**

10. Транспортное обеспечение организации – **не организовано**

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий **отсутствует**.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены:**

а) охрана объектов организации **осуществляется:**

- **сторожа** в составе 6 сотрудников;

- ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: **охрана зданий, ООО «Охранное предприятие «Фортис», договора № 26-п от 27.01.2020 г., лицензия на оказание услуг от 22 марта 2016 г. № 173**

б) объекты организации системой охранной сигнализации - **оборудованы**

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы**;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **телефона АТС**;

д) территория организации ограждением **оборудована и обеспечивает** несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **не организована**.

Основные недостатки: **нет**.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году приемка состояние пожарной безопасности **проводилась, Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района, акты № 2-17-50-16 от 27.01.2020 г.**

Основные результаты приемки **нарушения устранены не в полном объеме** и предписания **выполнены частично**;

б) требования пожарной безопасности **выполняются**;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**.

Пожарная сигнализация находится в **исправном** состоянии.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы**

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия от опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны**. Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены**;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**. Вывод - технический отчета по профилактическим испытаниям электрических сетей и заземляющих устройств: Корпус № 1- ул.Работниц,д.1-а ,шифр ТО 45/18 от 17.09.2018 г., Корпус № 2 - ул.Володарского,д.1А, шифр ТО 46/18 от 17.09.2018 г., выданные ООО «ВСП «Электроком» **соответствует нормам**;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

В ходе приемки нарушения требований пожарной безопасности: **не выявлены**.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены**.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется – **теплоцентраль**, состояние **удовлетворительное**.

Опрессовка отопительной системы **проведена**, Корпус № 1- Акт № 1 от 19.06.2020 г.; Корпус № 1 – Акт № 1 от 19.06.2020 г.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**. Воздухообмен осуществляется за счет **приточной вентиляции**. Состояние системы вентиляции **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **ГУП «Леноблводоканал»**.

16. Газоснабжение образовательной организации: **нет**.

17. Канализация **ГУП «Леноблводоканал»**.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 9 «Радужка» комбинированного вида» г.Волхов к новому 2020 - 2021 учебному году

**ГОТОВ**

(готово, не готово)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки



1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: [Signature] Конева С.В.

Заместитель председателя: [Signature] Мельникова Ю.Н.

Секретарь комиссии: [Signature] Лимбакова С.М.

Члены комиссии: [Signature] Башкирова Е.А.

[Signature] Смирнов С.А.

[Signature] Романова Н.В.

[Signature] Малышев О.А.

[Signature] Рассохин Н.С.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Волховского района

ул. Вали Голубевой, д. 4, г. Волхов,  
Ленинградская область, 187400  
тел., факс: (81363) 7-04-16  
«телефон доверия»: (812) 579-99-99


28.08.2020 № 2190-2-17-99

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О предоставлении консультации

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, рассмотрев Ваше заявление (исх. № 88 от 24.07.2020), и представленную документацию, *в рамках консультации*, сообщает, что считает возможным эксплуатацию помещений в зданиях МДОБУ «Детский сад № 9 «Радужка» комбинированного вида» г. Волхов, расположенных по адресам: 187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Работниц, д.1-а, ул. Володарского, д.1-а в новом 2020-2021 учебном году, при условии строгого соблюдения требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Начальник ОНД и ПР Волховского района



А.А.Гнедов

Т.Ю.Романюк  
тел.8-813-63-704-16  
О предоставлении консультации