

Предписание по результатам проверки территориального отдела Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ленинградской области в Волховском,  
Лодейнопольском и Подпорожском  
Районах

1. В помещениях пищеблока (помещение приема пищевых продуктов; помещение сырого цеха; помещение хранения сырой продукции; помещение хранения сухих и свежих фруктов), в помещениях групповых ячеек № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 1 ясельная, № 2 ясельная, а именно санузлы, душевые и помещения для мойки посуды, в помещении спортивного зала установлено, что покрытие стен (плитка, краска, побелка) имеет нарушение целостности (сколы, трещины, следы протечек);
2. В помещениях пищеблока (помещение приема пищевых продуктов; помещение сырого цеха; помещение хранения сырой продукции; помещение хранения сухих и свежих фруктов), в помещениях групповых ячеек № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 1 ясельная, № 2 ясельная, а именно санузлы, душевые и помещения для мойки посуды установлено, что покрытие полов (плитка) имеет нарушение целостности (сколы, трещины);
3. Пищевые продукты хранятся в кладовой при температуре +23 С, не в соответствии с условиями хранения, установленными предприятиями – изготовителями, а именно фрукты свежие, фрукты сухие, овощи свежие и яйца куриные столовые.
4. В перечне технологического оборудования включено менее 2 мясорубок для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов.
5. Не предоставлен акт выполненных работ, подтверждающий проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем, документы об обследовании технического состояния вентиляционных систем (инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха);
6. В старшей группе № 3 остекление окон в душевой имеет нарушение целостности стеклопакета.
7. Не предоставлен акт выполненных работ о проведении обследования на заселенность членистоногими.
8. В санитарных книжках у некоторых сотрудников не стоит отметка о прививках против гепатита В, столбняка и дифтерии, кори.
9. Результаты исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу отсутствуют в санитарных книжках.

Заведующий МДОБУ  
«Детский сад № 9 «Радужка»:



О.А. Кузнецова